



Бумага	Полос в тетради	
<i>Офсетная</i>	<i>7БЦ</i>	<i>КШС</i>
60-70 г/м ²	24, <u>28</u> , 32	
75-80 г/м ²	<u>24</u> , 28 , 32	24, <u>28</u> , 32
85-105 г/м ²	20, 24 , <u>28</u>	20, <u>24</u> , 28
110-125 г/м ²	<u>16</u> , 20 , 24	16, 20 , <u>24</u>
130-140 г/м ²	<u>12</u> , 16 , 20	12, <u>16</u> , 20
145-185 г/м ²	<u>8</u> , 12 , 16	
190-300 г/м ²	8 , 12	
<i>Мелованная</i>	<i>7БЦ</i>	<i>КШС</i>
90-100 г/м ²	<u>20</u> , 24 , 28	
105-115 г/м ²	20 , 24	
120-145 г/м ²	16 , 20	
150-170 г/м ²	12 , <u>16</u> , 20	<u>12</u> , 16 , 20
175-210 г/м ²	12 , 16	
215-300 г/м ²	8 , 12	8, 12

Расстановка приоритетов: 1.**жирный** 2.подчёркнутый 3.без выделения

Тонкие тетради располагать по краям, толстые – в центре.

max обрезной формат изделия при шитье блока: **310x330 мм**

max формат тетради для шитья: **315x335 мм**